
Differentiatie van suïcidaliteit

10 November 2026

Remco de Winter wetenschapsmiddag

Disclosure
Remco de Winter

(POTENTIËLE) BELANGENVERSTRENGELING	GEEN
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	
• **Sponsoring of onderzoeksgeld**	• ZonMw, GGZ Rivierduinen
• **Honorarium of andere (financiële) vergoeding**	• *Janssen-Cilag: b*etaalde lecture, december Brussel 2022 zonder productbenoeming • RINO Amsterdam CAMS docent
• **Aandeelhouder**	• Geen
• **Andere relatie, namelijk …**	• Duo redacteur handboek suïcidaliteit in de praktijk (juni 2026) • Universiteit van Maastricht, SR • Werkgroep richtlijn cie • Bestuurslid SUPRANET


BEHANDELING
VAN
SUÏCIDALITEIT
IN DE PRAKTIJK
DERDE, HERZIENE DRUK
Onder redactie van:
Derek de Beurs
Remco de Winter
bsl
media & learning
INCLUSIEF
ONLINE
TOEGANG

Evolutie inzicht rondom suïcidaliteit

Risico inschatten kan niet!

We moeten suïcidaliteit beter begrijpen!


Waardoor voelt patiënt zich(entrapped) gevangen, en wat houdt het proces gaande?

Wat vraagt bescherming en welke veranderingen zijn acuut relevant?

Suïcidaliteit
=
Heterogeen

Vanuit klinische ervaring, consensus bespreking, Delphi rondes ontwikkeling van 4 (grove) verschillende subtypen van suïcidaliteit

- **Psychotische ervaringen**
- **Langdurige hopeloosheid en depressieve overtuigingen**
- **Plotselinge psychosociale ontreddering**
- **Gedrag om lijden en nood kenbaar te maken**


Primary Depressive Cognition (PDC)
▶ Depressive cognition
▶ Stress/vulnerability ↑
Perceptual Disintegration (PD)
▶ Psychotic/nihilistic
▶ Reality testing ↓
*Mental Health / Society
*Mental Health/Society
Entrapment
*Mental Health / Society
*Mental Health/Society
Psychosocial Turmoil (PT)
▶ Experiencing serious loss
▶ Reactive depressive thoughts
Inadequate Coping (IC)
▶ inadequate coping/communication/ emphasising emotional pain
▶ Entrapment counsellors



Suicide Risk Assessment and Prevention pp 1–19 | Cite as

Home > Suicide Risk Assessment and Prevention > Living reference work entry

Differentiation of Suicidal Behavior in Clinical Practice

Remco F. P. de Winter, Connie Meijer, Nienke Kool & Marieke H. de Groot

First Online: 12 June 2022

RESEARCH

Open Access

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care

BMC Psychiatry

Sussex Partnership NHS Foundation Trust

frontiers in Psychology

TYPE Perspective
PUBLISHED 22 October 2026
DOI 10.3389/fpsyg.2026.1858932

A clinical model for differentiating suicidality: a conceptual comparison

Psycho-social contributing factors and suicidal behaviour of patients who committed suicide between March 2016 and March 2017
Adult mental health services

JMIR Research Protocols

Journal Information

Browse Journal

A Clinical Model for the Differentiation of Suicidality: Protocol for a Usability Study of the Proposed Model

Article

20 Beoordeling van het suïciderisico

Marieke de Groot en Remco de Winter

1 Meetinstrumenten
1.1 Wat is suïcidaal gedrag?
1.2 Problemen met de validiteit
2 Klinisch onderzoek voor beoordeling suïciderisico
2.1 Het belang van werken vanuit een theoretisch kader
2.2 Stress-kwetsbaarheid en entrapment als denkraam voor klinisch onderzoek
2.3 Systematisch onderzoek aan de hand van het CASE-interview
2.4 Samenwerken met naasten bij beoordeling suïciderisico
3 Perspectief op verbetering van beoordeling suïciderisico
3.1 Effectiviteit van beoordeling suïciderisico
3.2 Differentiatie van suïcidaal gedrag
3.3 Differentiatie van suïcidale toestanden als strategie voor effectievere diagnostiek

BEHANDELING VAN SUÏCIDALITEIT IN DE PRAKTIJK

DERDE, HERZIENE DRUK

Onder redactie van:
Derek de Beurs
Remco de Winter

bsl

INCLUSIEF ONLINE TOEGANG

frontiers in Psychiatry

TYPE Original Research
PUBLISHED 05 March 2026
DOI 10.3389/fpsyt.2026.1751407

Metrics

Identifying subtypes of suicidality: a second larger consensus study in emergency clinical psychiatric practice

Van observeren naar toetsbare subtypen


Klinische vraag

Onderzoeksvraag

Welke vorm van entrapment lijkt op de voorgrond te staan?

Kunnen onafhankelijke beoordelaars die vormen reproduceerbaar onderscheiden?

Eerdere studies ondersteunen



de Winter et al. BMC Psychiatry (2023) 23:878
https://doi.org/10.1186/s12888-023-05374-8


RESEARCH

BMC Psychiatry

Open Access

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care

Remco F. P. de Winter[1,2,3,4*], Connie M. Meijer[5], Anne T. van den Bos[1], Nienke Kool-Goudzwaard[3], John H. Enterman[3], Manuela A.M.L Gemen[1], Chani Nuij[4], Mirjam C. Hazewinkel[3], Danielle Steentjes[1], Gabrielle E. van Son[1], Derek P. de Beurs[4,6] and Marieke H. de Groot[7]



frontiers in Psychiatry

TYPE Original Research
PUBLISHED 05 March 2026
DOI 10.3389/fpsyt.2026.1751407

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY
Gábor Gazdag,
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, Hungary

REVIEWED BY
Magdalena Sowa-Kućma,
University of Rzeszow, Poland
Hector Fabio Restrepo Guerrero,
Foundation National Somos, Colombia

*CORRESPONDENCE
Remco F.P. de Winter
SuPreMH@trivierduinen.nl;
info@suicidaliteit.nl

RECEIVED 21 November 2025
REVISED 10 February 2026

Identifying subtypes of suicidality: a second larger consensus study in emergency clinical psychiatric practice

Remco F.P. de Winter[1,2*], Damien S.E. Broekharst[1,2], Connie M. Meijer[3], Nienke Kool-Goudzwaard[3], Anne T. van den Bos[2], John H. Enterman[3], Manuela Gemen[2], Chani Nuij[4,5], Mirjam C. Hazewinkel[3], Danielle Steentjes[2], Gabrielle E. van Son[2], Jonas G. Weijers[1,2], Derek P. de Beurs[4,6] and Marieke H. de Groot[7]

Pilot: 25 casussen


Vervolg: 75 casussen

Zes geblindeerde beoordelaars (3 psychiaters /3vrplg). Graduele/dimensionele beoordeling gaf evidente overeenstemming 2 studies

Consensus studie (vervolgstudie) zes psychologen; onafhankelijke beoordeling met SUICIDI-3.


Lichte verschuiving vaker keuze IC dan PDC

Twee studies absoluut/dimensioneel


BMC Psychiatry

RESEARCH Open Access

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care


frontiers in Psychiatry

Identifying subtypes of suicidality: a second larger consensus study in emergency clinical psychiatric practice

Type	ICC Study 1 *(n 25)* absolute/dimensional	ICC Study 2 *(n =75)* absoluut/dimensioneel
Perceptual desintegration	Good/good	Excellent/excellent
Primary depressive cognition	Excellent/excellent	Excellent/excellent
Psychosocial Turmoil	Good/good	Good/excellent
Inadequate coping	Good/good	Good/excellent

Drie punten om mee te nemen

- Suïcidaliteit heeft verschillende klinische routes
- SUICIDI helpt die routes als hypothese bespreekbaar te maken
- Divers vervolgonderzoek vindt plaats














Discussie en vragen

